



Accueil
Présentation
Produits
Nouveautés
Contact
Demande d'informations techniques
Devis
Téléchargements
Liens

Imprégnations et apprêts

Il s'agit de compositions chimiques qui permettent d'éviter l'usure de la fibre en coton, sisal, etc., la scellant, augmentant le point de fusion et/ou de rupture, fournissant ainsi à la pâte à polir une meilleure adhérence.

Nous distinguons 2 groupes : Apprêts et Imprégnations.

Les premiers sont des traitements appliqués à l'origine sur les tissus en coton. Le disque confectionné a une meilleure résistance à la pression du travail mais l'ajout d'une pâte à polir est difficile.

Les seconds sont des traitements chimiques appliqués aux disques une fois fabriqués. Nous distinguons 2 classes de traitements : les traitements de vernis et les traitements plastiques durcis à chaud. Ces derniers conservent les qualités mécaniques du disque dans le temps et ne durcissent pas progressivement comme c'est le cas avec les applications de vernis.

Concernant les apprêts :

- Apprêt blanc : dureté extrême

Concernant les imprégnations, le tableau suivant est inclus :

NOUVEAU TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES IMPRÉGNATIONS

REF.	COLOR	Jours de séchage Dureté	Dureté / Caractéristiques	% Δ	Nombre antiguo
T1	Citrouille	5-7	Moyenne / Toucher huileux. Pour les disques en coton	20	Citrouille
T1R	Citrouille	5-7	Moyenne (inférieure à T1)	20	
T3(T3M)	Jaune	1-2	Molle / toucher huileux. Sisal et sisal/coton	17	Canarie
T4	Vert	1-2	Toucher sec. Spécial aluminium	14	Émeraude
IZ	Bleu	3	Très forte / toucher sec. Sisal et Sisal/tissu ondulé	20	
E25	Jaune	3	Forte / toucher sec. Idem.	20	
E26	Rosa	3	Moyenne-forte / toucher sec. Ondulations, Sisal et S.Corde	20	
E28	Jaune	3	Moyenne-faible / légèrement huileuse. Idem	20	
E12	Vert clair	3	Forte-moyenne/ toucher sec (pour sisal). spec. CS	20	
TI	Incolore	3	Moyenne-faible / Toucher collant permanent	20	
TS	Incolore	3	Faible / Toucher collant permanent	20	
E71 (*)	Incolore	3	Forte-moyenne / toucher semi-sec	20	
E60 (*)	Incolore	3	Forte / toucher sec	20	
S1	Caramel	5-7	Moyenne / toucher huileux. Sisal Corde	17	Glue
S3	Vert foncé	3	Forte/ toucher semi-sec. Sisal Corde et CS	20	Apple

(*) Imprégnations uniquement pour les fibres abrasives.

% Δ - Cette colonne indique le pourcentage à ajouter au prix de l'article sans imprégnation.

